

## SERRATURA ELETTRONICA RFID/BLUETOOTH® PER ARMADIETTI E LOCKERS



### Per uffici e ambienti condivisi


La serratura per armadietti può essere installata su un'ampia gamma di armadietti e armadi, al fine di proteggere gli oggetti delle persone mentre si trovano in uffici, aziende e ambienti condivisi o qualunque altra situazione in cui si debbano custodire in modo temporaneo effetti personali.

### Chiusura automatica

La chiusura dell'anta dell'armadietto avviene semplicemente accostandola. Il funzionamento a batteria assicura massima flessibilità e bassi costi di installazione sia per nuovi armadietti che per armadietti attualmente funzionanti con chiavi meccaniche.

### Funzioni di prodotto

- Chiusura con semplice accostamento anta
- Alimentato a batteria con rilevazione stato carica
- Accensione da rilevazione RFID e smartphone
- Dispositivo a basso consumo energetico
- Real Time Clock/Calendario
- Principio dei quattro occhi (è necessario presentare due credenziali valide in sequenza per aprire la serratura)
- Funzione Anti check back
- Segnalazioni luminose ed acustiche
- Funzione apertura a giorno (funzione ufficio) senza extra consumo batterie
- Software aggiornabile in loco tramite telefono Bluetooth® (Stand Alone)



cod. **1ES10162**

## DIMENSIONI

Dimensioni lettore esterno (con supporto):

- Larghezza: 39 mm
- Altezza: 86 mm
- Profondità: 20 mm

Dimensioni porta batteria interno (con cover in plastica):

- Larghezza: 40 mm
- Altezza: 130 mm
- Profondità: 20 mm

Dimensioni serratura motorizzata interna:

- Larghezza: 60 mm
- Altezza: 60 mm
- Profondità: 22 mm

Dimensioni sistema di chiusura interno:

- Larghezza: 45 mm
- Altezza: 60 mm
- Profondità: 22 mm

## MATERIALE

 Tecnopolimero

## COLORE

 Antracite

## CREDENZIALI DI ACCESSO

- Badge
- Keyfob
- Braccialetto
- Smartphone

## INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE

- RFID ISO14443B/MIFARE ISO14443A
- Bluetooth® Low Energy 5.1

## Caratteristiche tecniche

### FIRMWARE

1RIS

### RELEASE

2.1

### ALIMENTAZIONE

2 batterie alcaline 1,5V tipo AA

### DURATA STIMATA BATTERIE

2 anni, 20.000 aperture. Il dato è dipendente dal modo e dall'ambiente di utilizzo e dalle opzioni attivate.

### SEGNALAZIONI

- LED 2 colori verde, rosso
- Buzzer multifrequenza

### COMPATIBILITÀ DI PRODOTTO

Per armadietti e armadi, al fine di proteggere gli oggetti delle persone mentre si trovano in uffici, aziende e ambienti condivisi o qualunque altra situazione in cui si debbano

custodire in modo temporaneo effetti personali.

### MONTAGGIO

- Su sportello

### CARATTERISTICHE AMBIENTALI

- IP20

### TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO

-20°C ÷ +60°C

### TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO

-25°C ÷ +75°C

### CONFEZIONE

1 lettore RFID, 2 batterie, serratura pin latch, viti di fissaggio, manuale istruzioni.

### ACCESSORI (NON INCLUSI)

Accessorio per emergenza elettrica (0000IS00253)

Compatibilità con applicativi ISEO

| ARGO | LUCKEY | LSA | V364 |
|------|--------|-----|------|
| -    | •      | •   | •    |